



PERFORADORA COMACCHIO MC 800 S.N. 1252
FICHA TÉCNICA

PERFORADORA HIDRÁULICA MC 800 S.N. 1252

- ◆ Grupo de accionamiento diesel: DEUTZ TCD 2012 L04 de 95 KW (129 CV)
- ◆ Mástil en dos piezas
 Carrera: 2.500 / 4.000 mm
 Longitud total: 4.280 / 5.780 + 440 (cabeza poleas) mm
 Fuerza de tiro/empuje: 6.000 daN
- ◆ Carro de orugas de ancho: 2.100 mm
- ◆ Unidad de rotación R1300
 Par máximo: 1300/975/650/650/495/325 daNm
 Velocidad rotación: 65/90/130/130/175/265 rpm
- ◆ Cabezal de inyección CTA 30 de 2"
- ◆ Doble mordaza hidráulica: 45 - 300 mm
 Válvula regulación fuerza mordaza
- ◆ Cabestrante: 2000 Kg
- ◆ Bomba de agua UDOR GC 30/20T-MI 30 l/min - 200 Bar
- ◆ Kit de lavado
- ◆ Lubricador para DTH
- ◆ Válvula de aire electro-hidráulica
- ◆ Bomba de llenado de gasóleo
- ◆ Radio Control + Cable Control + 3 baterías + cargador baterías 220 V
- ◆ Peso Neto: 11.730 Kg



